


Marteloscope : Boudry, division 1
Surface WSL/FNP, Birmensdorf



- Epicéa
- Sapin
-
- Hêtre
- Chêne
- Erable à fil. rondes
- Alisier blanc
- Cerisier



Surface
1.8 ha

Caractéristiques du peuplement initial (janvier 2013)

Surface : 1.8 ha

Mélange des essences

Essences	N	N/ha	G	G/ha	sv	sv/ha
	Total		[m ²]	[m ²]	[sv]	[sv]
Epicéa	3	2	0.28	0.16	3.13	1.74
Sapin	233	129	15.49	8.60	159.06	88.37
Hêtre	62	34	4.82	2.68	51.65	28.69
Chêne	184	102	40.47	22.48	503.84	279.91
Erable à fil. rondes	1	1	0.08	0.04	0.69	0.38
Cerisier	1	1	0.07	0.04	0.69	0.38
Alisier blanc	1	1	0.07	0.04	0.69	0.38
Total	485	269	61.27	34.04	719.74	399.85

Bois mort sur pied en + : 0 0.00 0 (=0%)

Répartition des tiges par classe de dhp


Classes dhp	N	N/ha	G	G/ha	sv	sv/ha
	Total		[m ²]	[m ²]	[sv]	[sv]
Petits bois	225	125	11.24	6.24	103.68	57.60
Bois moyens	166	92	23.42	13.01	275.77	153.20
Gros bois	94	52	26.61	14.79	340.29	189.05

Petits bois : catégories 20, 25 et 30 cm

Bois moyens : catégories 35, 40, 45 et 50 cm


Gros bois : catégories 55 cm et supérieures

Répartition des tiges et du volume par catégories de dhp




Résineux [%vol.] : 30%
 Feuillus [%vol.] : 70%
 Volume de la tige moyenne : 1.48 sv

Répartition des essences [%vol.]




EP (0%) SA (22%) HE (7%) CH (70%)
 EF (0%) CE (0%) AL (0%)

Nb arbres par essence et classes de dhp



Proportion des petits, moyens et gros bois [sv]



Petits bois Bois moyens Gros bois